



GESAMTKATALOG

MAI 2020



Qualitätsstufen & Verpackung

Made in Germany
High End Deluxe Serie

Deluxe Serie High Standard Serie Lautsprecherkabel

Zubehör



NEUE VERPACKUNG

Unsere Verpackung für die High End Deluxe Serie besticht durch eine besondere Haptik und ein zeitloses Look & Feel. Sie unterstreicht die Qualität unserer hochwertigen Eagle Cable-Zubehörprodukte. Abgerundet wird das Erscheinungsbild durch die Verwendung eines besonders edlen Papieres. Auch das Inlay wird kopmplett aus Karton gefertigt und trägt somit ebenfalls zur Nachhaltigkeit bei.





QUALITÄTSSTUFEN

Erstklassige Materialien, optimale Performance – das bietet jedes unserer Produkte. Und das schlägt sich auch in der Qualität nieder. Sie profitieren von Stufe zu Stufe, von HIGH STANDARD über DELUXE bis hin zu unserern DELUXE HIGH END-Kabeln, von immer feinerer, ausgeklügelterer und aufwendigerer Kabeltechnik. Was Sie davon haben? Mehr Klang. Mehr Schärfe. Weniger Verluste.





HIGH STANDARD

Für den perfekten Einstieg



DELUXE

Unsere Klasse für Ambitionierte




HIGH END **DELUXE**

High End Kabel - Made in Germany



 $\cdot\cdot\cdot$ 4 5 \cdot



MADE IN GERMANY

Made and engineered in Germany ist unsere Kern-Philsosophie, die sich im Eagle Cable Produktsortiment wiederspiegelt. Die Lautsprecherkabel werden im eigenen Kabelwerk in Süddeutschland hergestellt und alle Kabel der Qualitätsstufe High End Deluxe in der hauseigenen Kabel-Manufaktur am Firmensitz in Ballrechten-Dottingen. Alle Produkte werden nach aktuellen Richtlinien (wie beispielsweise "RoHS", "REACH" oder CE) gefertigt und unterliegen der ständigen Qualitätskontrolle. Die gefertigten Kabel zeichnen durch einen hohen Qualitätsstandard aus. Individuelle Kabel und Lösungen sind mittels Sonderanfertigungen und Sonderkonfektionen möglich und bieten unseren Kunden höchstmögliche Flexibilität.













Das edel anmutende HIGH END DELUXE Audiokabel besticht durch seinen symmetrischen Aufbau. Die beiden Kupferleiter bestehen aus feinen, gelackten Kupferlitzen und sind mit geschäumten PE Material ummantelt. Zwei separate PE-Röhrchen stabilisieren das Kabel zusätzlich. Diese Kabelarchitektur reduziert unerwünschte Kapazitäten auf ein Minimum und sorgt für eine klangneutrale und verlustarme Signalübertragung, ohne dabei die Quelle unnötig zu belasten.








- Symmetrischer Aufbau
- High Speed Kupferleiter
- Feine, gelackte 0,10 mm Kupferlitzen
- Geschäumte PE Aderisolation
- 2 Stück Stabilisatoren (PE Röhrchen)
- Dichtes Abschirmgeflecht aus Kupfer
- PVC Mantel + Textilgeflecht
- Kabeldurchmesser ca. 6,5 mm
- Massive, 24k vergoldete Vollmetallstecker

ART-NR	EAN	QUALITÄTSSTUFE	KATEGORIE	ANSCHLUSS	LÄNGE
10070107	4010409051028	High End Deluxe	Stereo Audio	RCA -RCA	0,75m
10070110	4010409051035	High End Deluxe	Stereo Audio	RCA -RCA	1,0m
10070115	4010409051042	High End Deluxe	Stereo Audio	RCA -RCA	1,5m





Das edel anmutende HIGH END DELUXE Audiokabel besticht durch seinen symmetrischen Aufbau. Die beiden Kupferleiter bestehen aus feinen, gelackten Kupferlitzen und sind mit geschäumten PE Material ummantelt. Zwei separate PE-Röhrchen stabilisieren das Kabel zusätzlich. Diese Kabelarchitektur reduziert unerwünschte Kapazitäten auf ein Minimum und sorgt für eine klangneutrale und verlustarme Signalübertragung, ohne dabei die Quelle unnötig zu belasten.





- Symmetrischer Aufbau
- High Speed Kupferleiter
- Feine, gelackte 0,10 mm Kupferlitzen
- Geschäumte PE Aderisolation
- 2 Stück Stabilisatoren (PE Röhrchen)
- Dichtes Abschirmgeflecht aus Kupfer
- PVC Mantel + Textilgeflecht
- Kabeldurchmesser ca. 6,5 mm
- Massive, 24k vergoldete Vollmetallstecker

ART-NR	EAN	QUALITÄTSSTUFE	KATEGORIE	ANSCHLUSS	LÄNGE
100701073	4010409051059	High End Deluxe	Stereo Audio	XLR (m) - XLR (w)	0,75m
100701103	4010409051066	High End Deluxe	Stereo Audio	XLR (m) - XLR (w)	1,0m
100701153	4010409051073	High End Deluxe	Stereo Audio	XLR (m) - XLR (w)	1,5m

..... 8 9




LAUTSPRECHERKABEL





Das HIGH END DELUXE Lautsprecherkabel, bestehend aus einem 4-fachen Aderverbund mit konzentrisch angeordneten Kupferlitzen, besticht durch seine hervorragenden, elektrischen Werte und durch sein attraktives Design. Die Anordnung der Kupferlitzen und der verseilten Leiter, der hohe Kupfergehalt, sowie das PE Material in Kombination mit dem Textilgeflecht sorgen für eine natürliche und homogene Wiedergabe aller Frequenzbereiche.





- 4 x 2,97 mm² Concentric Kupfer
- Kupferdrähte konzentrisch verseilt
- Doppelsymmetrischer Aufbau
- Doppelte PE Isolation um jeden Leiter
- Dichtes Textilgeflecht als Außenmantel
- Durchmesser ca. 8,5 mm
- Niedrige Induktivitäts- und Kapazitätswerte
- Erhältlich mit BFA Beryllium-Kupfer Bananas oder Kabelschuhe

ART-NR	EAN	QUALITÄTSSTUFE	KATEGORIE	ANSCHLUSS	LÄNGE
31070030	4010409051004	High End Deluxe	Lautsprecherkabel	BFA SW	2x3m
31070031	4010409051011	High End Deluxe	Lautsprecherkabel	Kabelschuh SW	2x3m

11








Das edel anmutende HIGH END DELUXE Phonokabel besticht durch seinen symmetrischen Aufbau. Die beiden Kupferleiter bestehen aus feinen, gelackten Kupferlitzen und sind mit geschäumten PE Material ummantelt. Zwei separate PE-Röhrchen stabilisieren das Kabel zusätzlich. Diese Kabelarchitektur reduziert unerwünschte Kapazitäten auf ein Minimum und sorgt für eine klangneutrale und verlustarme Signalübertragung, ohne dabei die Quelle unnötig zu belasten.













Symmetrisch aufgebautes NF-Kabel

- High Speed Kupferleiter
- Feine gelackte 0,10 mm Kupferlitzen
- Geschäumte PE Aderisolation
- 2 Stück Stabilisatoren (PE Röhrchen)
- Kupfer-Geflechtschirm
- Dünner PVC Mantel + Textilgeflecht
- Kabeldurchmesser ca. 6,5 mm
- Vollmetallstecker Cinch/SME

ART-NR	EAN	QUALITÄTSSTUFE	KATEGORIE	ANSCHLUSS	LÄNGE
10070315	4010409051745	High End Deluxe	Phonokabel	RCA -RCA	1,5m
100703151	4010409051769	High End Deluxe	Phonokabel	RCA -SME 90°	1,5m





Der für ein Digitalkabel notwendige Wellenwiderstand von 75 Ohm wird bei dem HIGH END DELUXE Digitalkabel durch den komplexen Aufbau garantiert. Darüber hinaus bietet die Konstruktion optimalen Schutz vor äußeren Störeinflüssen. Der Kupfer-Massivleiter ist in einem geschäumten PE Dielektrikum eingebettet und mit zwei Folien und zwei Abschirmgeflechten ummantelt und geschützt. Hochauflösende, digitale Audioformate können präzise und unverfälscht transportiert und wiedergegeben werden. Der massive Vollmetallstecker sorgt für minimale Übergangswiderstände.









- Koaxialer Aufbau
- 4-fache Abschirmung
- Kupfer Massivleiter
- Geschäumte PE Isolation
- 75 Ohm Impedanz
- PVC Mantel + Textilgeflecht
- Durchmesser ca. 8,0 mm
- Vollmetallstecker vergoldet
- Geringer Jitter

ART-NR	EAN	QUALITÄTSSTUFE	KATEGORIE	ANSCHLUSS	LÄNGE
31370107	4010409051080	High End Deluxe	Digitalkabel	RCA - RCA	0,75m
31370115	4010409051097	High End Deluxe	Digitalkabel	RCA - RCA	1,5m
31370130	4010409051707	High End Deluxe	Digitalkabel	RCA - RCA	3,0m

SUBWOOFER-KABEL

HIGH END **DELUXE** ****







Das edel anmutende HIGH END DELUXE Subwooferkabel besticht durch seinen symmetrischen Aufbau. Die beiden Kupferleiter bestehen aus feinen, gelackten Kupferlitzen und sind mit geschäumten PE Material ummantelt. Zwei separate PE-Röhrchen stabilisieren das Kabel zusätzlich. Diese Kabelarchitektur reduziert unerwünschte Kapazitäten auf ein Minimum und sorgt für eine klangneutrale und verlustarme Signalübertragung, ohne dabei die Quelle unnötig zu belasten.







SUB LFE out



- Symmetrisch aufgebautes NF-Kabel
- High Speed Kupferleiter
- Feine gelackte 0,10 mm Kupferlitzen
- Geschäumte PE Aderisolation
- 2 Stück Stabilisatoren (PE Röhrchen)
- Kupfer-Geflechtschirm
- Dünner PVC Mantel + Textilgeflecht
- Kabeldurchmesser ca. 6,5 mm
- Vollmetallstecker

ART-NR	EAN	QUALITÄTSSTUFE	KATEGORIE	ANSCHLUSS	LÄNGE
10070202	4010409051714	High End Deluxe	Subwoofer-Kabel	RCA -RCA	2,0m
10070203	4010409051721	High End Deluxe	Subwoofer-Kabel	RCA -RCA	3,0m
10070205	4010409051738	High End Deluxe	Subwoofer-Kabel	RCA -RCA	5,0m





ENGINEERED IN GERMANY

Das beste Kabel ist das, welches die Wiedergabequalität der HiFi- oder Videokette am wenigsten beeinflusst und das Originalsignal möglichst verlustfrei überträgt. Genau diesen Ansatz verfolgen wir bei der Entwicklung und Konzeption unserer Deluxe-Serie am Firmensitz in Ballrechten-Dottingen. Gerfertigt werden die Kabel von langjährigen, erfahrenen Partnern aus aller Welt. Selbstverständlich erfüllen auch die Deluxe-Kabel alle Richtlinien, wie beispielsweise "RoHS", "REACH" oder CE. Sie können sich darüber hinaus auf absolute Passgenauigkeit und höchste Qualitätsstandards verlassen. Im hauseigenen Test-Setup wird jede Charge auf Herz und Nieren geprüft.





HDMI-KABEL


DELUXE ★★★★



- High Speed HDMI 2.0B
- 4k Ultra HD | 4k@50/60 Hz
- 18 Gbps
- 3-fache Abschirmung
- Massivleiter aus hochreinem OFC-Kupfer
- High Dynamic Range (HDR)
- ARC | HDCP 2.2 | HD Audio
- 7,5 m bis 15 m Länge inkl. Redmere Chip im Metallstecker

Dieses High Speed HDMI Kabel mit Ethernet aus der Eagle Cable DELUXE-Serie featured sämtliche HD-Audioformate und eine Auflösung bis 2160p 4k. Die massiven Datenleitungen sind 3-fach geschirmt. 24k vergoldete Kontakte sorgen für geringe Übergangswiderstände und eine optimale Datenübertragung. Das Kabel eignet sich zum Beispiel für die Verbindung von Laptop, Game Station, Blu-Ray Player mit Ihrem LCD/Plasma/LED oder Smart TV.










HDMI Typ A

HDMI Typ A

ART-NR	EAN	QUALITÄTSSTUFE	ANSCHLUSS	VPE	LÄNGE
10012007	4010409044709	Deluxe	HDMI (A) - HDMI (A)	1 Stk	0,75m
10012015	4010409044716	Deluxe	HDMI (A) - HDMI (A)	1 Stk	1,5m
10012030	4010409044723	Deluxe	HDMI (A) - HDMI (A)	1 Stk	3,0m
10012050	4010409044730	Deluxe	HDMI (A) - HDMI (A)	1 Stk	5,0m
10012075	4010409044747	Deluxe	HDMI (A) - HDMI (A)	1 Stk	7,5m
10012100	4010409044754	Deluxe	HDMI (A) - HDMI (A)	1 Stk	10,0m
10012150	4010409044761	Deluxe	HDMI (A) - HDMI (A)	1 Stk	15,0m
•••••	••••••	•••••••••••••	•••••	•••••	* ······



HDMI-KABEL "HUCKEPACK"





- High Speed HDMI 2.0B
- 4k Ultra HD | 4k@50/60 Hz
- 18 Gbps
- 3-fache Abschirmung
- Massivleiter aus hochreinem OFC-Kupfer
- High Dynamic Range (HDR)
- ARC | HDCP 2.2 | HD Audio





ART-NR	EAN	QUALITÄTSSTUFE	ANSCHLUSS	VPE	LÄNGE
10011008	4010409056757	Deluxe	HDMI (A) - HDMI (A)	1 Stk	0,8m
10011016	4010409056764	Deluxe	HDMI (A) - HDMI (A)	1 Stk	1,6m
10011032	4010409056771	Deluxe	HDMI (A) - HDMI (A)	1 Stk	3,2m
10011048	4010409056788	Deluxe	HDMI (A) - HDMI (A)	1 Stk	4,8m

PROFI HDMI 2.0 LWL-KABEL









- Volle Performance bis 100m!
- High Speed HDMI 2.0B
- 4k Ultra HD | 4k@50/60 Hz
- 24 Gbps
- ARC (bis 50m)
- High Dynamic Range (HDR)
- HDCP 2.2 | HD Audio

ART-NR	EAN	QUALITÄTSSTUFE	ANSCHLUSS	VPE	LÄNGE
313241005	4010409043306	Deluxe	HDMI (A) - HDMI (A)	1 Stk	5 m
313241008	4010409043313	Deluxe	HDMI (A) - HDMI (A)	1 Stk	8 m
313241010	4010409022011	Deluxe	HDMI (A) - HDMI (A)	1 Stk	10 m
313241015	4010409014405	Deluxe	HDMI (A) - HDMI (A)	1 Stk	15 m
313241020	4010409014412	Deluxe	HDMI (A) - HDMI (A)	1 Stk	20 m
313241030	4010409014429	Deluxe	HDMI (A) - HDMI (A)	1 Stk	30 m
313241050	4010409014436	Deluxe	HDMI (A) - HDMI (A)	1 Stk	50 m
313241070	4010409014443	Deluxe	HDMI (A) - HDMI (A)	1 Stk	70 m
313241100	4010409014450	Deluxe	HDMI (A) - HDMI (A)	1 Stk	100 m

PROFI HDMI-MICRO 2.0 LWL-KABEL




- Volle Performance bis 100m!
- High Speed HDMI 2.0B
- 4k Ultra HD | 4k@50/60 Hz
- 24 Gbps | ARC (bis 50m)
- High Dynamic Range (HDR)
- HDCP 2.2 | HD Audio |
- 4mm Kabeldurchmesser








ART-NR	EAN	QUALITÄTSSTUFE	ANSCHLUSS	VPE	LÄNGE
3132431010	4010409099808	Deluxe	HDMI (D) - HDMI (A)	1 Stk	10 m
3132431015	4010409099815	Deluxe	HDMI (D) - HDMI (A)	1 Stk	15 m
3132431020	4010409099822	Deluxe	HDMI (D) - HDMI (A)	1 Stk	20 m
3132431030	4010409099839	Deluxe	HDMI (D) - HDMI (A)	1 Stk	30 m
3132431050	4010409099846	Deluxe	HDMI (D) - HDMI (A)	1 Stk	50 m
3132431070	4010409099853	Deluxe	HDMI (D) - HDMI (A)	1 Stk	70 m
3132431100	4010409099860	Deluxe	HDMI (D) - HDMI (A)	1 Stk	100 m





PROFI HDMI 2.1 LWL | 8K | 100M

DELUXE ★★★★

Dieses professionelle HDMI Kabel mit Lichtwellenleiter-Technologie ist für die Übertragung von Datenraten bis zu 48 Gbps über eine Strecke von bis zu 100m konzipiert. Damit unterstützt das Kabel die hochauflösenden 8K Formate mit 50 bzw. 60Hz, 4:4:4 Farbunterabtastung sowie HDR und ist die Lösung für die Verbindung von Geräten mit HDMI 2.1 Schnittstellen über große Distanzen. Bedingt durch die integrierte Elektronik ist das Kabel laufrichtungsgebunden.



ART-NR	EAN	VPE	LÄNGE
313245001	4010409064806	1 Stk	1 m
313245002	4010409064813	1 Stk	2 m
313245003	4010409064820	1 Stk	3 m
313245005	4010409064837	1 Stk	5 m
313245008	4010409064844	1 Stk	8 m
313245010	4010409064851	1 Stk	10 m
313245015	4010409064868	1 Stk	15 m
313245020	4010409064875	1 Stk	20 m
313245030	4010409064882	1 Stk	30 m
313245050	4010409064899	1 Stk	50 m
313245070	4010409064905	1 Stk	70 m
313245100	4010409064912	1 Stk	100 m







HDMI Typ A

HDMI Typ A

- Lichtwellenleiter Technologie
- Angelehnt an die HDMI 2.1 Spezifikation
- Unterstützt 8K@50/60 Hz
- Unterstützt Datenraten bis 48 Gbps
- Unterstützt HDCP 2.3
- Unterstützt EDID
- Unterstützt HDR, HDR10 und HDR10+
- Unterstützt 4:4:4, 4:2:2 und 4:2:0 Farbunterabtastung
- Unterstützt 36 Bit Farbtiefe (3 x 12Bit)
- Unterstützt 120 Fps
- Unterstützt DSC (Display Stream Compression)
- ARC bis 50m
- Vollmetallstecker
- Plug&Play
- Stromversorgung über die HDMI Schnittstelle
- kein separates Netzteil erforderlich
- gekennzeichnete Laufrichtung
- Kabeldurchmesser nur 4mm
- hochflexibel und leicht zu verlegen
- CE, REACH, RoHS konform

CAT6 NETZWERKKABEL

DELUXE ****



- LAN-Kabel für HD Audio- und HD Video-Streaming
- Dicke Datenleiter (AWG 24)
- SF-UTP (Geflecht- und Foliengesamtschirm)
- hochreines OFC-Kupfer
- Trennstege zwischen den Datenleiter
- 2-fache Abschirmung





ART-NR	EAN	QUALITÄTSSTUFE	ANSCHLUSS	VPE	LÄNGE
10065000	4010409023605	Deluxe	Meterware	1 Spule	100m
10065008	4010409009500	Deluxe	RJ45 - RJ45	1 Stk	0,8m
10065016	4010409009517	Deluxe	RJ45 - RJ45	1 Stk	1,6m
10065032	4010409009524	Deluxe	RJ45 - RJ45	1 Stk	3,2m
10065048	4010409009531	Deluxe	RJ45 - RJ45	1 Stk	4,8m
10065080	4010409009548	Deluxe	RJ45 - RJ45	1 Stk	8,0m

DIGITALKABEL





- 2-fache Abschirmung
- hochreines OFC-Kupfer
- robuste Vollmetallstecker
- PVC + Gewebemantel
- 75 Ohm Impedanz





ART-NR	EAN	QUALITÄTSSTUFE	ANSCHLUSS	VPE	LÄNGE
10030007	4010409001023	Deluxe	RCA - RCA	1 Stk	0,75m
10030015	4010409001030	Deluxe	RCA - RCA	1 Stk	1,5m
10030030	4010409001047	Deluxe	RCA - RCA	1 Stk	3,0m

OPTOKABEL



- Nylonleiter für max. Lichtleitfähigkeit
- mit genormten Toslink- Steckern
- inklusive 1 Stück Miniklinken Adapter
- Stecker im Metallgehäuse
- PVC + Gewebemantel








ART-NR	EAN	QUALITÄTSSTUFE	ANSCHLUSS	VPE	LÄNGE
10021007	4010409056702	Deluxe	TOS-Link - TOS-Link Mini Plug	1 Stk	0,75m
10021015	4010409056719	Deluxe	TOS-Link - TOS-Link Mini Plug	1 Stk	1,5m
10021030	4010409056726	Deluxe	TOS-Link - TOS-Link Mini Plug	1 Stk	3,0m
10021050	4010409056733	Deluxe	TOS-Link - TOS-Link Mini Plug	1 Stk	5,0m
10021100	4010409056740	Deluxe	TOS-Link - TOS-Link Mini Plug	1 Stk	10,0m





AUDIOKABEL



- 2-fache Abschirmung
- koaxialer Leiteraufbau
- hochreines OFC-Kupfer
- robuste Vollmetallstecker
- PVC + Gewebemantel



ART-NR

10040007

10040015

10040030



Deluxe

EAN	QUALITÄTSSTUFE	ANSCHLUSS	VPE	LÄNGE	
4010409001054	Deluxe	Stereo RCA - RCA	1 Stk	0,75m	
4010409001061	Deluxe	Stereo RCA - RCA	1 Stk	1,5m	
	······································	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			

Stereo | RCA - RCA

Y-SUBWOOFERKABEL

4010409001078



3,0m

1 Stk

- 2-fache Abschirmung
- koaxialer Leiteraufbau
- hochreines OFC-Kupfer
- robuste Vollmetallstecker
- PVC + Gewebemantel



EAN

4010409001085

4010409001092

4010409001702

4010409001719

ART-NR

10041030

10041050

10041080

10041100





NETZLEISTE ALU-6





- 6-fach SCHUKO Netzleiste
- Schutzkontakt-Steckdosen mit Kinderschutz
- Massives Vollmetallgehäuse aus Aluminium transparent eloxiert
- 2,5 mm² Innenverdrahtung
- Schutzklasse IP20
- 1,5m Anschlusskabel
- CEE 7/7 Winkelstecker



Eine stabile Stromversorgung ist die Voraussetzung für eine gute Bild- und Tonqualität. Eine HiFi- oder Heimkino-Anlage gibt im Grunde nichts anderes wieder, als modulierten Haushaltsstrom. Also sollte dieser möglichst ungehemmt am Gerät ankommen. Die große Herausforderung für Netzeisten und Netzkabel sind extreme Stromspitzen. Sie werden von den angeschlossenen Geräten durch die Wandlung von Wechsel- in Gleichstrom verursacht. Diese extremen Stromspitzen rufen eine ganze Reihe unerwünschter Effekte hervor, weshalb der Netzleiste eine besondere Bedeutung zu kommt. Die Netzleiste von Eagle Cable ist für diese anspruchsvolle Aufgabe gerüstet und für den Anschluss hochwertiger HiFi- und High End-Audiosysteme konzipiert.



WEITERE PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Steckdosen um 90° gedreht
- Anschraubmöglichkeit an den Endkappen für die Wandmontage
- Steckdosen einzeln geprüft
- mit Berührungs-/ Kinderschutz
- CE, ROHS, REACH konform

- 250 V~, 16 A, 50 Hz
- Anschlussleistung: max. 3.600 W
- Zuleitung: H05VV-F 3G 1,5 mm²
- Geprüft nach den Vorschriften DIN VDE 0620-2-1: 2016-01
- Abmessung 458 x 65 x 44 mm

ART-NR	EAN	QUALITÄTSSTUFE	BEZEICHNUNG	VPE	LÄNGE
313633015	4010409066428	Deluxe	Netzleiste 6-Alu	1 Stk	1,5m





KLINKENKABEL

Hochwertiges Klinkenkabel mit hochdichter Abschirmung gegen äußere Störeinflüsse, wie sie z.B. von Smartphones oder WLAN-Routern ausgehen. Hervorragend geeignet für den Anschluss mobiler Geräte wie MP3- Player (iPod), Smartphones, Laptops oder PCs etc. an Verstärker oder AV-Receiver. Konfektioniert mit schlanken und dennoch massiven Vollmetallsteckern mit praktischer Griffmulde. Erhältlich als 3,5mm auf 3,5mm oder 3,5mm auf 2 x RCA-Version.





- 3,5mm auf 3,5mm
- 3,5mm auf 2 x RCA
- hochwertig verarbeitet mit robusten Vollmetallsteckern
- schwarzer Geflechtmantel verleiht dem Kabel ein dezentes, zeitloses Design
- 2-fache Abschirmung gegen äußere Störeinflüsse

ART-NR	EAN	QUALITÄTSSTUFE	ANSCHLUSS	VPE	LÄNGE
10071008	4010409056108	Deluxe	3,5mm - 3,5mm	1 Stk	0,8m
10071016	4010409056115	Deluxe	3,5mm - 3,5mm	1 Stk	1,6m
10071032	4010409056122	Deluxe	3,5mm - 3,5mm	1 Stk	3,2m
10071108	4010409056139	Deluxe	3,5mm - 2 x RCA	1 Stk	0,8m
10071116	4010409056146	Deluxe	3,5mm - 2 x RCA	1 Stk	1,6m
10071132	4010409056153	Deluxe	3,5mm - 2 x RCA	1 Stk	3,2m

ANTENNENKABEL F-PLUG





- Speziell f\u00fcr hochaufl\u00f6sende HDTV-Fernsehformate entwickelt
- Es ist für die Installation von BK-, SAT- und Kabel TV-Anlagen im Innenbereich geeignet.
- 100 dB Schirmung
- 3-fache Abschirmung





ART-NR	EAN	QUALITÄTSSTUFE	ANSCHLUSS	VPE	LÄNGE
10038116	4010409017307	Deluxe	F-Plug - F-Plug	1 Stk	1,6m
10038132	4010409017314	Deluxe	F-Plug - F-Plug	1 Stk	3,2m
10038148	4010409017321	Deluxe	F-Plug - F-Plug	1 Stk	4,8m

ANTENNENKABEL KOAX





- Speziell für hochauflösende HDTV-Fernsehformate entwickelt
- Es ist für die Installation von BK-, SAT- und Kabel TV-Anlagen im Innenbereich geeignet.
- 100 dB Schirmung
- 3-fache Abschirmung



ART-NR	EAN	QUALITÄTSSTUFE	ANSCHLUSS	VPE	LÄNGE
10038016	4010409009029	Deluxe	Koax (m) - Koax (w)	1 Stk	1,6m
10038032	4010409009012	Deluxe	Koax (m) - Koax (w)	1 Stk	3,2m
10038048	4010409009005	Deluxe	Koax (m) - Koax (w)	1 Stk	4,8m

HIGH-SPEED USB 2.0



- USB-A -> USB-B: perfekt geeignet für HD
 (High Definition) Audio Streaming zwischen
 z.B. Media-Server und HiFi-Anlage.
- USB-A -> Mini B: für sicheren und schnellen Transport von Daten, z. B. zwischen MP3-Playern, Smartphones, Festplatten, Kameras, Camcorder und DVD-Recorder, TV oder PC.
- Datenübertragungen mit 480 Mbit/s
- hochdichte Abschirmung













ART-NR	EAN	QUALITÄTSSTUFE	ANSCHLUSS	VPE	LÄNGE
10060008	4010409056801	Deluxe	USB A -> USB B	1 Stk	0,8m
10060016	4010409056818	Deluxe	USB A -> USB B	1 Stk	1,6m
10060032	4010409056825	Deluxe	USB A -> USB B	1 Stk	3,2m
10061008	4010409056832	Deluxe	USB A -> USB Mini B	1 Stk	0,8m
10061016	4010409056849	Deluxe	USB A -> USB Mini B	1 Stk	1,6m
10061032	4010409056856	Deluxe	USB A -> USB Mini B	1 Stk	3,2m



HDMI-KABEL

HIGH **STANDARD** ****





- High Speed HDMI 2.0B*
- 4k Ultra HD | 4k@50/60 Hz*
- 18 Gbps*
- High Dynamic Range (HDR)*
- 2-fache Abschirmung
- ARC | HDCP 2.2 | HD Audio

ART-NR	EAN	QUALITÄTSSTUFE	ANSCHLUSS	VPE	LÄNGE
20010015	4010409001733	High Standard	High Speed HDMI - HDMI *	1 Stk	1,5m
20010030	4010409001740	High Standard	High Speed HDMI - HDMI *	1 Stk	3,0m
20010050	4010409001757	High Standard	Standard HDMI - HDMI	1 Stk	5,0m

AUDIO & SUB-KABEL







- 2-fache Abschirmung | verzinnt
- symmetrischer Kabelaufbau
- PVC-Isolation
- gespritzter Stecker



ART-NR	EAN	QUALITÄTSSTUFE	ANSCHLUSS	VPE	LÄNGE
20060007	4010409003140	High Standard	Stereo 2 RCA -> 2 RCA	1 Stk	0,75m
20060015	4010409003157	High Standard	Stereo 2 RCA -> 2 RCA	1 Stk	1,5m
20061020	4010409003164	High Standard	Y-Sub RCA -> 2 RCA	1 Stk	2,0m
20061030	4010409003393	High Standard	Y-Sub RCA -> 2 RCA	1 Stk	3,0m
20061050	4010409003171	High Standard	Y-Sub RCA -> 2 RCA	1 Stk	5,0m
•••••	·····				
20062030	4010409003188	High Standard	Mono-Sub RCA -> RCA	1 Stk	3,0m
20062050	4010409003195	High Standard	Mono-Sub RCA -> RCA	1 Stk	5,0m
20062080	4010409000415	High Standard	Mono-Sub RCA -> RCA	1 Stk	8,0m

OPTOKABEL



- Kunststofffaser
- **PVC-Isolation**
- gespritzter Stecker
- für die Verbindung digitaler Audioquellen wie CD-, DVD-, Blu-ray-Playern oder Spielekonsolen an AV-Receiver



ART-NR	EAN	QUALITÄTSSTUFE	ANSCHLUSS	VPE	LÄNGE
20030007	4010409001788	High Standard	TOS-Link -> TOS-Link	1 Stk	0,75m
20030015	4010409001795	High Standard	TOS-Link -> TOS-Link	1 Stk	1,5m
20030030	4010409002792	High Standard	TOS-Link -> TOS-Link	1 Stk	3,0m

DIGITALKABEL





- Folienabschirmung
- 75 Ohm Impedanz
- PVC-Isolation
- gespritzter Stecker
- für die Verbindung digitaler Audioquellen wie CD-, DVD-, Blu-ray-Playern oder Spielekonsolen an AV-Receiver



ART-NR	EAN	QUALITÄTSSTUFE	ANSCHLUSS	VPE	LÄNGE
20040007	4010409003102	High Standard	RCA -> RCA	1 Stk	0,75m
20040015	4010409003119	High Standard	RCA -> RCA	1 Stk	1,5m

KLINKENKABEL






- 3,5mm Miniklinken Stereo-Audiokabel für den Anschluss mobiler Geräte wie MP3-Player (iPod), Smartphones, Laptops oder PCs etc. an Verstärker oder AV-Receiver
- PVC-Isolation
- gespritzter Stecker
- verschiedenen Anschlussvarianten und Adaptater

ART-NR	EAN	QUALITÄTSSTUFE	ANSCHLUSS	VPE	LÄNGE
20071008	4010409056009	High Standard	3,5mm (m) -> 3,5mm (m)	1 Stk	0,8m
20071016	4010409056016	High Standard	3,5mm (m) -> 3,5mm (m)	1 Stk	1,6m
	·····				
20071116	4010409056023	High Standard	3,5mm (m) -> 3,5mm (w)	1 Stk	1,6m
20071132	4010409056030	High Standard	3,5mm (m) -> 3,5mm (w)	1 Stk	3,2m
20071208	4010409056047	High Standard	3,5mm (m) -> 2 x RCA	1 Stk	0,8m
20071216	4010409056054	High Standard	3,5mm (m) -> 2 x RCA	1 Stk	1,6m
20071308	4010409056061	High Standard	3,5mm (m) -> 3,5mm (m) 90°	1 Stk	0.8m
	4010407030001	······································			U,0III
20071316	4010409002907	High Standard	$3,5$ mm (m) -> $3,5$ mm (m) 90°	1 Stk	1,6m










CALYPSO LAUTSPRECHERKABEL



LAUTSPRECHERKABEL








- 3-Flux-Verseilung
- 0.10 mm Cu-Litzen
- Steg zwischen den Leitern
- farblicher Codierungsstreifen

ART-NR	EAN	QUALITÄTSSTUFE	QUERSCHNITT	FARBE	LÄNGE
31062150	4010409621504	Deluxe	1,5mm²	Transparent	180 m
31062250	4010409622501	Deluxe	2,5mm ²	Transparent	150 m
31062400	4010409624000	Deluxe	4,0mm ²	Transparent	100 m







SILVERLINE LAUTSPRECHERKABEL








- 3x versilberte 0.07 mm Cu-Kupferbündel
- 4x 0.07 Cu-Kupferbündel verseilt
- farblicher Codierungsstreifen

ART-NR	EAN	QUALITÄTSSTUFE	QUERSCHNITT	FARBE	LÄNGE
31032250	4010409322500	Deluxe	2,5mm ²	Transparent	100 m
31032400	4010409324009	Deluxe	2,5mm²	Transparent	100 m



 Die HIGH STANDARD Lautsprecherkabel bestehend aus 0,25 mm E-Cu (Elektrolytkupfer) Kupferlitzen



ART-NR	EAN	QUALITÄTSSTUFE	QUERSCHNITT	FARBE	LÄNGE
20031075	4010409001115	High Standard	0,75mm ²	Transparent	400 m
20031076	4010409001122	High Standard	0,75mm²	Weiß	400 m
20063150	4010409001139	High Standard	1,5mm²	Transparent	200 m
20063156	4010409001146	High Standard	1,5mm²	Weiß	200 m
20063250	4010409001160	High Standard	2,5mm²	Transparent	150 m
20063400	4010409001856	High Standard	4,0mm²	Transparent	100 m

SILBER LAUTSPRECHERKABEL





 Die HIGH STANDARD Lautsprecherkabel bestehend aus 0,25 mm versilberten E-Cu (Elektrolytkupfer) Kupferlitzen



ART-NR	EAN	QUALITÄTSSTUFE	QUERSCHNITT	FARBE	LÄNGE
20035150	4010409001191	High Standard	1,5mm²	Transparent	180 m
20035250	4010409001801	High Standard	2,5mm ²	Transparent	120 m

··· 38

D/A-CONVERTER



- 1 x Koax | 1 x TOS Link -> Cinch
- 48kHz | 24Bit
- 100-240VAC bzw. 5V DC
- CE-konform | RoHS konform
- 50 x 34 x 40 mm

ART-NR	EAN	VPE
30838042	4010409043900	1-Set

HDMI WINKELADAPTER



- Um 180° schwenkbarer HDMl-Kupplung zum abgewinkelten und platzsparenden Anschluss eines HDMl Kabels. Ideal bei beengten Platzverhältnissen hinter ihrem Flachbildschirm.
- HDMI A (m) -> HDMI A (w)

ART-NR	EAN	VPE
3081371	4010409013712	1-Set

HDMI - DVI ADAPTER



- Mit dem HDMI <-> DVI Adapter k\u00f6nnen Kabel und Komponenten mit DVI-Standard in HDMI-Ketten eingebunden werden.
- HDMI (w) > DVI -D (m) Adapter*
- DVI -D (w) > HDMI (m) Adapter**

ART-NR	EAN	VPE
3081371*	4010409013712	1-Set
30813711**	4010409137111	1-Set

BFA BANANA

- bis 6,0mm²
- aus Berylliumkupfer
- Schraubanschluss
- 24k vergoldete Kontakte
- schwarz/rot kodiert

ART-NR	EAN	VPE
3081691	4010409016911	4-Set



BANANA LUXUS

- bis 16mm²
- Schraubanschluss
- 24k vergoldete Kontakte
- schwarz/rot kodiert

ART-NR	EAN	VPE
30825700	4010409257000	4-Set



PROTECTION PLATES

- Vollmetall Unterlegscheiben zum Schutz empfindlicher Böden oder Stellflächen.
- Filzgleiter an der Auflagefläche

ART-NR	EAN	VPE
	4010409511409	4-Set



··· 40 41 ···



UNSER STANDORT

Unser Firmensitz in Ballrechten-Dottingen: In eine sanfte Rebhügellandschaft mit dem 440 m hohen Castellberg idyllisch eingebettet, ist das schmucke Winzerdorf Ballrechten-Dottingen. Der Weinbau besitzt hier eine über tausendjährige Tradition, was sich natürlich in der Qualität seiner Produkte schmecken lässt. Falls Sie uns enimal besuchen, sollten Sie es neben den Freuden der Gastlichkeit nicht versäumen, das südliche Flair dieser Landschaft auf Streifzügen entlang der historischen Trockenmauern, durch lichte Flaumeichenhaine oder ausgedehnte Obstwiesen zu genießen. Weitblicke über die Rheinebene hin zur Vogesenkette begleiten Sie dabei. Nicht umsonst wird das Markgräflerland auch als die Toskana deutschlands bezeichnet. Hier lässt es sich leben und – man glaubt es kaum – sehr gut arbeiten. Überzeugen Sie sich selbst.





42 43

Eagle Cable GmbH Untermatten 12-14 79282 Ballrechten-Dottingen Germany

Tel.: +49 (7634) 69 77 1 Fax: +49 (7634) 69 74 1 E-Mail: fly@eagle-cable.de www.eagle-cable.de

