



Fabric Samples & Metal Colors

Próbniki Materiałów & Kolory Metalu

Échantillonneurs de Matériaux & Couleurs Métalliques

Campionatori di Materiale & colori metallici

Muestras de Material & Colores Metálicos

Materiale Prøveudtagere & Metalfarver




sunbrella®

Bali

BALI

composition skład	100% olefin			
weight gramatura	350 g/m ² ± 5%			
width szerokość	140 cm ± 2 cm			
pilling pilling i mechacenie	5			
seam slippage przesunięcie w szwie	3,7 mm; 2,8 mm			
abrasion ścieralność	27 000			
color fastness to odporność koloru	I	II	II	IV
light światło	7	7	7/8	8
weathering wietrzezenie	6	6/7	7	7/8
UV UV	4	4	4/5	5
washing pranie	4/5			
sea water woda morska	4/5			
pool water woda basenowa	4/5			
rubbing tarcie	4/5			



7090 (IV)	7091 (I)
7092 (II)	7093 (II)
7094 (II)	7095 (IV)
7096 (IV)	7097 (III)
7098 (II)	7099 (IV)



Barbados

BARBADOS

composition skład	100% olefin			
weight gramatura	350 g/m ² ± 5%			
width szerokość	140 cm ± 2 cm			
pilling pilling i mechacenie	4-5			
seam slippage przesunięcie w szwie	2,7 mm; 2,8 mm			
abrassion ścieralność	24 000			
color fastness to odporność koloru	I	II	II	IV
light światło	7	7	7/8	8
weathering wietrzezenie	6	6/7	7	7/8
UV UV	4	4	4/5	5
washing pranie	4/5			
sea water woda morską	4/5			
pool water woda basenowa	4/5			
rubbing tarcie	4/5			



Kanaria

KANARIA

composition skład	100% olefin		
weight gramatura	230 g/m2 ± 5%		
width szerokość	140 cm ± 2 cm		
pilling pilling i mechacenie	4-5		
seam slippage przesunięcie w szwie	3 mm; 3,6 mm		
abrassion ścieralność	21 000		
color fastness to odporność koloru	I	II	IV
light światło	7	7	7/8
weathering wietrzenie	6	6/7	7
UV UV	4	4	4/5
washing pranie	4/5		
sea water woda morska	4/5		
pool water woda basenowa	4/5		
rubbing tarcie	4/5		


7001 (IV)	7002 (II)	7003 (III)	7004 (III)
7005 (IV)	7006 (IV)	7007 (I)	7008 (I)
7009 (I)	7010 (IV)	7011 (I)	7012 (I)
7013 (I)	7014 (I)	7015 (I)	7016 (IV)
7017 (IV)	7018 (III)	7019 (III)	7020 (III)
7021 (II)	7022 (II)	7023 (II)	7024 (III)
7025 (IV)	7026 (II)	7027 (IV)	7028 (II)
7029 (II)	7030 (II)	7031 (IV)	7032 (I)



Korsyka

KORSYKA


composition skład	100% olefin			
weight gramatura	350 g/m2 ± 5%			
width szerokość	140 cm ± 2 cm			
pilling pilling i mechacenie	5			
seam slippage przesunięcie w szwie	3,7 mm; 2,8 mm			
abrassion ścieralność	27 000			
color fastness to odporność koloru	I	II	II	IV
light światło	7	7	7/8	8
weathering wietrzenie	6	6/7	7	7/8
UV UV	4	4	4/5	5
washing pranie	4/5			
sea water woda morska	4/5			
pool water woda basenowa	4/5			
rubbing tarcie	4/5			



Madera

MADERA


composition skład	100% olefin			
weight gramatura	460 g/m ² ± 5%			
width szerokość	140 cm ± 2 cm			
pilling pilling i mechacenie	5			
seam slippage przesunięcie w szwie	2,5 mm; 3,5 mm			
abrassion ścieralność	28 000			
color fastness to odporność koloru	I	II	II	IV
light światło	7	7	7/8	8
weathering wietrzenie	6	6/7	7	7/8
UV UV	4	4	4/5	5
washing pranie	4/5			
sea water woda morska	4/5			
pool water woda basenowa	4/5			
rubbing tarcie	4/5			



Portoriko

PORTORIKO

composition skład	100% olefin			
weight gramatura	460 g/m ² ± 5%			
width szerokość	140 cm ± 2 cm			
pilling pilling i mechacenie	4-5			
seam slippage przesunięcie w szwie	2,5 mm; 2,5 mm			
abrassion ścieralność	50 000			
color fastness to odporność koloru	I	II	II	IV
light światło	7	7	7/8	8
weathering wietrzenie	6	6/7	7	7/8
UV UV	4	4	4/5	5
washing pranie	4/5			
sea water woda morską	4/5			
pool water woda basenowa	4/5			
rubbing tarcie	4/5			



Sumba

SUMBA

composition skład	100% olefin			
weight gramatura	200 g/m2 ± 5%			
width szerokość	140 cm ± 2 cm			
pilling pilling i mechacenie	4			
seam slippage przesunięcie w szwie	2,5 mm; 3 mm			
abrassion ścieralność	13 000			
color fastness to odporność koloru	I	II	II	IV
light światło	7	7	7/8	8
weathering wietrzeń	6	6/7	7	7/8
UV UV	4	4	4/5	5
washing pranie	4/5			
sea water woda morska	4/5			
pool water woda basenowa	4/5			
rubbing tarcie	4/5			

7051 (II)	7052 (III)	7053 (II)	7054 (IV)
7055 (IV)	7056 (I)	7057 (I)	7058 (II)
7059 (II)	7060 (II)	7061 (I)	7062 (II)
7063 (IV)	7064 (III)	7065 (IV)	7066 (II)
7067 (III)	7068 (IV)	7069 (III)	7070 (IV)
7071 (IV)	7072 (IV)	7073 (III)	7074 (II)
7075 (II)			



Nate

SUNBRELLA® NATTÉ



NAT 10014 140
NATURE



NAT 10021 140
CANVAS



NAT 10151 140
LINEN CHALK



NAT 10150 140
HEATHER CHALK



NAT 10155 140
TAUPE CHALK



NAT 10028 140
HEATHER BEIGE



NAT 10029 140
HEATHER GREY




NAT 10065 140
CARBON BEIGE



NAT 10040 140
NATURE GREY




NAT 10153 140
FLANELLE CHALK



NAT 10063 140
CHARCOAL CHINÉ



NAT 10030 140
SOOTY




NAT 10059 140
DARK TAUPE




NAT 10020 140
WHITE




NAT 10154 140
STORM CHALK



NAT 10022 140
GREY CHINÉ



NAT 10025 140
FROSTY CHINÉ



NAT 10064 140
CARBON SKY



NAT 10152 140
GRAUMEL CHALK

Savane

SUNBRELLA® SAVANE




SAV J235 140
WHITE




SAV J238 140
CANVAS



SAV J233 140
COCONUT




SAV J239 140
SILVER




SAV J234 140
GREY




SAV J240 140
GRANIT



SAV J236 140
ZINC



SAV J241 140
FLANELLE



SAV J237 140
STORM

Oxford



METAL COLOR FINISH AVAILABLE



7016 Dark Gray



91605 Light Gray



71386 Anthracite



9005 Black



9006 Silver



9016 Traffic White