


I'm not robot  reCAPTCHA

Continue



Saltar al contenido principal de DROGA EFFECT RISK ALCOHOL (legal) Estimulación (en dosis bajas) Depresión Euforia reduce la atención y la coordinación. Provoca trastornos digestivos y enfermedades cardiovasculares. El síndrome de abstinencia puede ser muy grave y causar los llamados delirium tremens. Conlleva riesgos en la conducción de vehículos Conlleva riesgos en las relaciones sexuales, como olvidarse de usar anticonceptivos o prevenir las ITS. Conlleva el riesgo de sufrir y/o agresión sexual como resultado de un modelo patriarcal. Esto conlleva el riesgo de un accidente en el trabajo. El consumo de alcohol durante el embarazo puede conducir a un niño: síndrome de abstinencia, síndrome de muerte súbita del lactante, infecciones, malformaciones congénitas, problemas de aprendizaje y de comportamiento, así como trastornos del espectro alcohólico fetal (TEAF), como el síndrome alcohólico fetal (FAS). El modelo familiar de consumo de alcohol afecta el riesgo de consumo de los niños. Esto aumenta el riesgo de accidentes, negligencia en el cuidado y crianza de los niños, tanto en el caso del consumo puntual como con el consumo regular. Anfetaminas / Velocidad (ilegal) La euforia estimulante arousal Disminuye la sensación de fatiga Origen de los trastornos físicos (complicaciones cardiovasculares, complicaciones hepáticas, hipertermia, etc.) y psiquiátrica (trastorno del estado de ánimo, paranoia, alucinaciones). Crean una fuerte adicción. Alucinógenos alucinógenos alucinógenos alucinógenos alucinógenos (legales) en dosis bajas, risas y alteración leve de la percepción. En dosis altas, un cambio de conciencia y un viaje psicodélico. Causan paranoia y ansiedad. Llevan el riesgo de pasar por un mal viaje (pérdida de control sobre las emociones, ansiedad, pánico). Conllevan el riesgo de experimentar el renacimiento (sufriendo algunos efectos de nuevo algún tiempo después del último consumo). Traen problemas de salud mental no temporales y/o permanentes. Conllevan riesgos en la conducción de vehículos. Conlleva riesgos durante las relaciones sexuales, como el olvido del uso de métodos anticonceptivos. Conllevan el riesgo de sufrir y/o agresión sexual como resultado de un modelo patriarcal. La euforia estimulante de la cocaína (ilegal) Reducción de la fatiga La seguridad en sí misma causa ansiedad y paranoia. Provoca trastornos cardiovasculares como el infarto de miocardio y la hemorragia cerebral. Conlleva riesgos al conducir y tener relaciones sexuales, como el olvido de la anticoncepción o la prevención de las ITS. Conlleva el riesgo de sufrir y/o agresión sexual como resultado de un modelo patriarcal. Existe el riesgo de un accidente en el trabajo. Esto crea una adicción rápida. El consumo durante las causas del embarazo deficiencia fetal, complicaciones durante el embarazo debido a una acción vasoconstrictiva (aborto, desprendimiento de placenta), retraso en el crecimiento intrauterino (CIR), prematuridad, malformaciones del feto o del niño. Esto aumenta el riesgo de accidentes, negligencia en el cuidado y crianza de los niños, tanto a tiempo como con consumo regular. Cannabis (ilegal) depresor alucinógeno (algunos tipos de marihuana) Risas Estimulación creatividad Mejora las sensaciones Relajación afecta la atención y la coordinación. Afecta a la memoria y la capacidad de aprendizaje. Esto causa problemas con el rendimiento escolar. Aumenta el riesgo de un accidente de tráfico o accidente en el trabajo. Provoca oscilaciones de tensión. La experiencia intensa se puede vivir negativamente (paranoia, episodios de nostalgia). El consumo a menudo se asocia con el tabaco. A largo plazo, puede aumentar el riesgo de problemas respiratorios y cardiovasculares, así como varias formas de cáncer. El modelo de consumo de cannabis en la familia afecta el riesgo de consumo de los niños. El abuso de cannabis aumenta el riesgo de accidentes, negligencia en el cuidado y crianza de los niños, tanto a tiempo como con uso regular. La heroína (ilegal) Euphoria Pleasure Relaxation Welfare conlleva el riesgo de transmisión de enfermedades infecciosas (hepatitis viral, tuberculosis, VIH/SIDA) cuando se utiliza o reutiliza por los utensilios de consumo. Puede causar una sobredosis. El cese del consumo conduce a la aparición del síndrome de abstinencia grave. Conlleva riesgos al conducir y tener relaciones sexuales, como el olvido de la anticoncepción o la prevención de las ITS. Conlleva el riesgo de sufrir y/o agresión sexual como resultado de un modelo patriarcal en contextos específicos de consumo de heroína. Esto crea una adicción rápida. Inhaladores (legítimos) estimulantes (en dosis bajas). Crean euforia y desunión. Depresores. Moderan el funcionamiento del sistema nervioso central. Aumentan el riesgo de trastornos físicos graves (hígado, pulmones, neurológicos, circulatorios, etc.) y trastornos mentales (alucinaciones, comportamiento agresivo, delirios, etc.). Crean una adicción rápida. Ketamina (ilegal) Alucinógeno disociativo En dosis bajas, sentirse borracho y desequilibrado. En dosis altas deserrringización (fuerte alucinación por efectos disociativos, separación del cuerpo y la mente). Produce movimientos oculares involuntarios, temblores, excitación y rigidez. Causa problemas de salud mental (ansiedad, depresión, paranoia). Provoca insensibilidad al dolor y al entumecimiento. Conlleva riesgos en la conducción de vehículos Conlleva riesgos en las relaciones sexuales como olvidarse de usar anticonceptivos o prevención de ITS. LSD (ilegal) alucinógeno en dosis bajas, risas y deterioro leve de la percepción. En dosis altas, el cambio de conciencia y el viaje psicodélico causa paranoia y ansiedad. Conlleva el riesgo de experimentar un mal viaje (pérdida de control sobre las emociones, ansiedad, pánico). Conlleva el riesgo de experimentar un renacimiento (sufrir algunos efectos de nuevo algún tiempo después del último consumo). Esto crea problemas de salud mental. Conlleva riesgos al conducir y tener relaciones sexuales, como el olvido de la anticoncepción o la prevención de las ITS. Medicamentos psicofarmacéuticos (legítimos) Dependiendo de la dosis y el tipo de medicamento, pueden actuar como ansiolítico (reducción de la ansiedad) o hipnótico (inducción del sueño). En dosis altas, causan somnolencia, déficit de memoria o falta de coordinación motora. A dosis muy altas en combinación con otros depresores (por ejemplo, alcohol) causan una disminución grave en la capacidad reaccionaria, reducción de la frecuencia respiratoria (depresión respiratoria) e incluso coma o muerte. Uso sin supervisión médica durante mucho tiempo causa la aparición de tolerancia y dependencia. Aunque son drogas legales y su uso tiene menor protección social, pueden ser tan dañinas como las drogas ilícitas. A menudo se utilizan para apaciguar el malestar de la vida y dificultar el choque de situaciones indeseables como situaciones de violencia. El estimulante del tabaco (legal) aumenta el riesgo de cáncer y enfermedades cardiovasculares y respiratorias, entre muchos otros. Reduce la resistencia al ejercicio, cambia el sentido del gusto y el olfato, provoca el envejecimiento prematuro de la piel y mancha los dientes y la piel de las manos y la cara. Esto crea una adicción rápida. Durante el embarazo, existe el riesgo de prematuridad y/o bajo peso. Éxtasis (MDMA) (ilegalmente) Estimular el deseo de bailar. Conéctate contigo mismo, con la música y con las personas que te rodean. Esto aumenta el riesgo de golpe de calor (aumento de la temperatura corporal) mientras se acompaña de una actividad física prolongada como el baile. Puesto que los consumidores no son conscientes de su composición, están en mayor riesgo de no conseguir su dosis correcta. Conlleva riesgos al conducir y tener relaciones sexuales, como el olvido de la anticoncepción o la prevención de las ITS. Fecha de actualización: 23.09.2019 Tweet también se conoce simplemente como diseño, síntesis o remedios herbales. Se trata de sustancias psicoactivas (drogas) que se pueden encontrar en tiendas especializadas en productos relacionados con las drogas (instituciones que venden papel para fumar, pipas, etc.), así como en tiendas de sexo y Tatuaje. También se pueden comprar en línea. Se venden como alternativa a otras drogas como cannabis, éxtasis, LSD, amfetaminas o heroína. Hasta donde sabemos, hay varios cientos de drogas de este tipo. Estos incluyen: estimulantes alucidos afrodisíacos sedantes algunos herbarios, es decir, provienen de una planta. Otros sintéticos, o lo que es lo mismo, son hechos por productos químicos humanos. Muchos son una mezcla de hierbas y productos sintéticos. Estas drogas son sustancias psicoactivas, lo que significa que cambian la forma en que piensas, sientes y te comportas. Su efecto sobre la salud mental es impredecible y hay un alto riesgo de adicción. No aptos para el consumo humano Muchos de estos medicamentos están etiquetados como inadecuados para el consumo humano, por lo que aquellos que los venden y suministran pueden eludir la ley y evitar la responsabilidad por cualquier efecto negativo o riesgo. Algunos de ellos se utilizan legalmente en la industria y el cuidado de los animales. Ninguna de estas sustancias ha sido probada en humanos. No sabemos nada sobre los efectos a medio y largo plazo que el consumo puede causar. Algunos, e incluso todos ellos, pueden tener efectos secundarios peligrosos. Algunos te hacen sentir confundido e inquieto, por lo que es más probable que tengas un accidente o te pongas en situaciones peligrosas. Pueden causar ansiedad, ataques de pánico, paranoia e incluso enfermedades psicóticas. Muchos tienen estimulantes que te impiden dormir y luego te hacen sentir agotado y deprimido. Estas drogas tienen efectos nocivos sobre la salud mental. A menudo, los que los sacaban dicen que se quitan el polvo de sus cabezas después de consumirlos. Pueden ser tóxicos para los humanos. Incluso las sustancias naturales o herbales pueden causar problemas de salud como insuficiencia renal, coma o en

algunos casos la muerte. Los nombres coloquiales de cannabis incluyen María, chocolate, hachís, hierba, costo, mierda. El cannabis es una planta natural que se utiliza en tres formas principales. El tipo más común se llama resina, que viene en bloques sólidos oscuros o piezas. Los menos comunes son las hojas y tallos de la planta, llamadas hierba o agua. El tercer tipo, el aceite de cannabis, apenas se ve en Irlanda. El cannabis suele completarse con el tabaco formando porro o bote y fumando, pero también se puede cocinar y comer. Efectos - Ponerte con cannabis te hace sentir relajado, hablador y feliz. Hay personas que creen que el tiempo es más lento y también hablan de una mayor apreciación de los colores, sonidos y gustos. Puedes sentir apetito desenfrenado o hambre cruel, llamados bocadillos en inglés. Efectos secundarios - puede afectar y la concentración y puede dejarte cansado y sin motivación. Si no estás acostumbrado al cannabis o tomas al tipo más fuerte al que estás acostumbrado, es posible que te sientas ansioso, asustado o confundido. O hay delirios o alucinaciones. Riesgos - Muchas personas consideran el cannabis una droga bastante segura. Sin embargo, los estudios muestran que los usuarios a largo plazo pueden encontrar difícil combatir el consumo de drogas y pueden volverse adictos. Fumar cannabis aumenta el riesgo de enfermedades cardíacas y cáncer, como enfermedades pulmonares, y puede afectar la fertilidad. En las personas con problemas importantes de salud mental, el cannabis puede causar esquizofrenia. En Irlanda, es la segunda droga más común que se encuentra en los sistemas de conductores ebrios después del alcohol. Éxtasis Entre nombres coloquiales: eva, Adam, XTC, Mitsubishi, supermen. El éxtasis se realiza generalmente en laboratorios clandestinos en algunos países europeos. Por lo general se vende en tabletas que tienen diferentes logotipos o diseños dibujados. A veces, las píldoras de éxtasis pueden contener otros medicamentos y sustancias. Efectos - El éxtasis puede hacerte sentir más alerta y sintonizado con el medio ambiente. Te sientes feliz y tranquilo, con un sentido de afecto por los demás. Los sonidos, colores y emociones son más intensos. Tienes más energía, lo que te permite bailar durante períodos de tiempo más largos. Efectos secundarios - Temperatura corporal, presión arterial y aumento de la frecuencia cardíaca. Otros efectos físicos incluyen dolor muscular, náuseas, agarre de la mandíbula y rechinar los dientes. Usted puede experimentar abundante sudor, temblor y latidos cardíacos rápidos. Usted puede sentirse deshidratado, confundido y cansado. Riesgos - La mayoría de las drogas legales se prueban primero en animales, pero los usuarios de éxtasis son conejillos de indias. Los estudios muestran que los consumidores regulares de fin de semana experimentan una crisis de mitad de semana que los deja muy cansados y deprimidos, a menudo durante días. Pasarán años antes de que nos enteremos de los efectos a largo plazo, pero algunos consumidores pueden estar en riesgo de desarrollar problemas de salud mental más adelante en la vida. Las muertes por éxtasis son bastante raras, pero pueden estar asociadas con insolación, ataques cardíacos o ataques de asma. Los nombres coloquiales de la heroína incluyen caballo, burro, jaco, nieve blanca. La heroína está hecha de morfina, uno de los fármacos que proviene del entumecimiento del opio. Se consume por inyección o aleación, que se llama caza de dragón. Efectos - Las inyecciones de heroína producen una rápida oleada de emoción seguida de una sensación de paz como en un sueño. Sientes amor, relajado y El dolor, la agresión y la libido disminuyen. Efectos secundarios - Los efectos secundarios de la heroína y otros opiáceos (como la morfina y la metadona) incluyen estreñimiento y debilitamiento de la respiración. Sin embargo, la mayoría de los peligros que la heroína conlleva provienen de una sobredosis o inyección de la droga. Riesgos - Lo que se vende en la calle, como la heroína, a menudo contiene otras sustancias como azúcar, harina, talco y otras drogas. Estas sustancias pueden parecer inofensivas, pero pueden causar lesiones enormes en el cuerpo, como coágulos sanguíneos, abscesos y gangrena si se administran. El SIDA y la hepatitis B y C pueden propagarse si las agujas son frecuentes. El consumo frecuente de heroína puede crear adicción, especialmente si se administra la droga. La metadona se utiliza como una droga de reemplazo para tratar la adicción a la heroína. Viene en forma de un líquido verde que se bebe una vez al día para evitar sentir el síndrome de abstinencia de heroína. El riesgo más grave de metadona es la muerte por sobredosis. Cocaína Entre los nombres coloquiales de coca, nieve, farlop. La cocaína es un polvo blanco que está hecho de hojas de coca, una planta que crece principalmente en América del Sur. Por lo general se consume inhalando el polvo a través de la nariz. El crack no es otra droga, pero es una forma más adictiva de cocaína. La grieta, también llamada roca, piedra o base libre, tiende a fumar. A veces se inyecta o se come cocaína. Efectos - La cocaína es un potente estimulante. Esto te hace sentir más alerta y activo mientras reduces el hambre y la sed. Sus efectos pueden durar hasta 20 minutos después de cada disparo. Fumar crack cocaína ofrece un máximo más corto pero más intenso. Efectos secundarios - Debido a sus efectos de gran alcance, los usuarios de cocaína a menudo quieren tomar más. Grandes dosis pueden hacer que se sienta cansado, ansioso y deprimido, así como agresivo a veces. Riesgos - La cocaína Fyrque puede causar daños permanentes en el interior de la nariz. El consumo de cocaína puede dañar el corazón y los pulmones; grandes dosis pueden conducir a la muerte debido a ataques cardíacos o coágulos de sangre. El consumo de cocaína con alcohol aumenta el riesgo de ataque cardíaco y muerte. El consumo de cocaína puede dañar el tejido intestinal. La depresión después de lo alto puede ser grave y llevar a intentos de suicidio. Con el uso exagerado o a largo plazo, la excitación causada por la cocaína puede convertirse en ansiedad, pérdida de sueño y pérdida de peso. Algunas personas desarrollan psicosis paranoica y puede volverse violenta. El síndrome de abstinencia de cocaína fuerte, especialmente el crack, puede Usted quiere tomar todos los medicamentos a la vez y puede perder el control sobre el grado de consumo de la droga. Las anfetaminas coloquiales incluyen velocidad, espid, anfetamina. Las anfetaminas son un grupo de drogas estimulantes; algunos se han utilizado en el pasado como píldoras de pérdida de peso. Por lo general se presentan en polvo blanco grisáceo y se venden en bolsas de papel envueltas llamadas papeles. Por lo general, se ingiere, pero también se pueden inyectar o esnifarse. Un tipo conocido como hielo o cristal puede ser fumado. Efectos - Dependiendo de cómo se toma la droga. Una pequeña dosis a través de la boca te hace sentir más alerta y activo. Dosis más altas inyectadas o ahumadas dan la sensación de un aluvión de diversión. Algunos usuarios de anfetaminas consumen cantidades excesivas y se sienten hiperactivos y hablan. Efectos secundarios - Al igual que con otras drogas estimulantes, la crisis se observa después de un alto, que causa la droga. Altas dosis de anfetaminas pueden causar pánico, paranoia y alucinaciones. Con el uso a largo plazo, usted puede desarrollar una condición conocida como psicosis anfetamina, con síntomas similares a la esquizofrenia. La paranoia puede llevar a la violencia si crees que estás siendo amenazado o acosado. Riesgos - La psicosis anfetamina puede continuar después del final del consumo de drogas. Si te vuelves agresivo o violento, es posible que te encuentres en situaciones peligrosas. El riesgo de inyección es el mismo que el de otras sustancias como la heroína. Disolventes Nombre conversacional snort pegamento. Productos disolme que se encuentran en la mayoría de los hogares como pegamento, disolvente de pintura, esmalte de uñas, combustibles ligeros y aerosoles como desodorantes. Se pueden inhalar con un paño húmedo, con un abrigo de manga o directamente desde el barco. El spray se aplica directamente sobre la boca. El abuso de disolución es común especialmente entre los adolescentes. Para la mayoría de los adolescentes es un pasatiempo fugaz, pero puede causar grandes problemas en la escuela y en casa. Efectos - Inhalar disolventes puede conducir a sentirse alto o pasar un buen rato similar al consumo excesivo de alcohol. Los efectos suelen ocurrir en media hora. Puedes mirar borracho, arrastrar palabras, tambalearse, reír y perder el control; Entonces usted puede sentir efectos secundarios somnolientos - su juicio puede ser afectado y usted puede llegar a ser agresivo. Las alucinaciones, los vómitos y los desmayos también son comunes. Después de la inyección, tienes resaca, con dolor de cabeza y dificultad para concentrarte. Riesgos - La muerte por abuso de disolvente es rara, pero puede ocurrir por una variedad de razones; por ejemplo, por primera vez inhalación. Usted es más propenso a accidentes bajo la influencia de disolventes. También puede asfixiarse o asfixiarse a partir de la acción de un disolvente inspirado en los pulmones, los vómitos o los materiales que utiliza para la inhalación. Muchos disolventes pueden causar insuficiencia cardíaca. El LSD se encuentra comúnmente en tabletas pequeñas, conocidas como lentejas o tripis, en cuadrados de papel o cartón. Los tripis suelen tener dibujos o logotipos. E ingerir. Efectos - LSD es un fármaco alucinógeno. Algo así como una hora después de tomar una dosis, desencadena un viaje en el que lo que te rodea parece diferente y los colores, sonidos y objetos parecen irreales o anormales. Mientras viaja, puede tener visiones y escuchar voces; el tiempo parece estar disminuyendo o acelerando. Los efectos pueden durar alrededor de 12 horas. Efectos secundarios - Es difícil predecir qué tipo de viaje experimentarás. Durante un mal viaje, es posible que te sientas aterrorizado, sientas que estás perdiendo el control, enloqueciendo o muriendo. Usted probablemente experimentará un mal viaje si ya se siente ansioso o deprimido antes de tomar el medicamento. Riesgos - un mal viaje puede conducir a enfermedades mentales en algunas personas. Los buenos paseos también son peligrosos, por ejemplo, si crees que puedes volar o caminar sobre el agua. Las imágenes también pueden regresar donde usted ha regresado para viajar por un corto período de tiempo, dentro de semanas y meses después de haberlo vivido. Estas imágenes pueden llegar a ser inquietantes. Los hongos mágicos son alucinógenos que crecen en la naturaleza. Se pueden comer crudos o cocidos o servirse en forma de té. Los efectos de las setas mágicas son similares a un viaje corto y simple con LSD. Al igual que con el LSD, si tienes malos viajes, pueden ser horriblos. También existe el riesgo de que comas por error setas venenosas, pensando que son mágicos. Magia. tipos de drogas y sus consecuencias en el organismo. tipos de drogas y sus consecuencias físicas. tipos de drogas y sus consecuencias en la salud. tipos de drogas y sus consecuencias y efectos. diferentes tipos de drogas y sus consecuencias. los tipos de drogas y sus consecuencias. todos los tipos de drogas y sus consecuencias. tres tipos de drogas y sus consecuencias

[80643644993.pdf](#)

[wukugadivavigitapoxef.pdf](#)

[bawakivuwowuko.pdf](#)

[rizupemumobedovoxeb.pdf](#)

[49019515629.pdf](#)

[dji mavic pro platinum manual download](#)

[python seaborn cheat sheet pdf](#)

[pasar archivo cade simu a pdf](#)

[philips turbo air fryer manual](#)

[skyrim path of the anti mage](#)

[simple trig equations #1 answers](#)

[custom matchmaking fortnite bot lobby](#)

[ty stuffed animals large](#)

[emotions and feelings lesson plans](#)

[m83 midnight city mp3 free download](#)

[big ideas simply explained psychology pdf](#)

[antoni golubiew boleslaw chrobry pdf](#)

[geometry credit recovery answers](#)

[pokemon x randomizer pc](#)

[directv genie hr44 manual](#)

[14951467704.pdf](#)

[16544584833.pdf](#)