קטלוג השקיה
2015/2016

ELGO™
אלגו השקייה בע"מ

אקדחי השקיה

LP60
אקדח מתכת 7 מצבים
12

LP61
אקדח מתכת פיה מתכוונגת
12

L5Q
אקדח פלסטיק 5 מצבים
50

LQ16-2
סט מחברים מהירים ומתז ידני
12

LP30
אקדח מתכת 10 מצבים
12

LP31
אקדח מתכת פיה מתכוונגת
12

L3Q
מתז ידני - ראש טוש
12

L1Q
מתז ידני מתכוונן
12

LP20
אקדח פלסטיק 7 מצבים
12

LP21
אקדח פלסטיק פיה מתכוונגת
12

EK110-2
סט מחברים ידני ואקדח פלסטיק 10 מצבים
12

EK101-2
סט מחברים ידני ואקדח פלסטיק פיה מתכוונגת
12

LP110
אקדח פלסטיק 10 מצבים
12

LP101
אקדח פלסטיק פיה מתכוונגת
12

EK20-2
אקדח פלסטיק 7 מצבים + ערכת חיבורים מהירים
12

EK21-2
אקדח פלסטיק + ערכת חיבורים מהירים
12

L8Q
אקדח מתכת
25

L7Q
אקדח פלסטיק
25

EK30-2
אקדח פלסטיק 10 מצבים + ערכת חיבורים מהירים
12

EK31-2
אקדח מתכת + ערכת חיבורים מהירים
12

חיבורים מהירים

LQ42
מחבר מהיר 1/2"
55

LQ34
מחבר תיקון 3/4"
45

LQ9
מחבר הברגה חיצונית 3/4"
135

LQ04
מתאם לברז 1" - 3/4"
90

LQ44
מחבר מהיר 3/4"
55

LQ42G/LQ44G
מחבר מהיר גמיש 1/2" או 3/4"
30

LQ1
מתאם לברז 3/4"
110

MTC
מפצל הברגה 3/4 ל-4 יציאות חיבור מהיר
10

NQ38
מחבר מהיר 3/8"
300

LQ5
מתאם כפול
125

LQ01
מתאם לברז 3/4" - 1/2"
100

LQNY
מפצל לצינור גינה
15

LQ32
מחבר תיקון 1/2"
45

LQ6
מתאם משולש
75

LQ12
מתאם לברז 1"
100

LQTS
מתאם לברז מרובע
10

ממטרות ושיחיות

80B4
ממטרת גיזרה
50

L6W
ממטיר 6 מצבים
10

L9W
ממטיר 9 מצבים
10

L242Q
ממטיר זרועות על בסיס
12

72302
ממטרת גיזרה על בסיס
10

SBAN
מתז זקף 3/4" + פיה מתכוונגת רדיוס עד 5 מ'
50

SBF
מתז זקף 3/4" + פיה 360° רדיוס עד 5 מ'
50

SBH
מתז זקף 3/4" + פיה 180° רדיוס עד 5 מ'
50

SBQ
מתז זקף 3/4" + פיה 90° רדיוס עד 5 מ'
50

גלגלות וצינורות

LHR11, LHR11M — גלגלת ל-60 מטר

		מס' יח' באריזה
LHR11	קופסה	6
LHR11M	מורכב	1

- גלגלת לצינור גינה מתאים ל:
- 1/2" 60 מטר
- 3/4" 40 מטר

LHK11+30M — גלגלת מורכבת + 30 מטר ואביזרים

	מס' יח' באריזה
מורכב	1

- צינור 1/2"
- חיבורים מהירים, אקדח 5 מצבים

LHR5 — גלגלת ל-25 מטר

	מס' יח' באריזה
קופסה	6

- גלגלת לצינור גינה מתאים ל:
- 1/2" 25 מטר
- 3/4" 15 מטר
כולל מתלה לקיר

LHK5-20 — גלגלת מורכבת + 20 מטר ואביזרים

	מס' יח' באריזה
מורכב	1

- צינור 1/2"
- חיבורים מהירים, מתז ידני, מתלה לקיר

LHK5-15 — גלגלת מורכבת + 15 מטר ואביזרים

	מס' יח' באריזה
מורכב	1

- צינור 1/2"
- חיבורים מהירים, מתז ידני, מתלה לקיר

MHH — מתלה לצינור גינה

	מס' יח' באריזה
קופסה	50

- *מתלה לקיר ל 25-30 מטר צינור גינה 1/2"

LHK55 — גלגלת מיני עם צינור 15 מטר

	מס' יח' באריזה
קופסה	3

- מורכבת עם סט אביזרים ומתז ידני

LHK61 — מתלה צינור 10 מטר למרפסת

	מס' יח' באריזה
קופסה	10

- צינור 3/8"
- סט חיבורים מהירים ואקדח 5 מצבים

ZW05 — גלגלת קפיצית

	מס' יח' באריזה
קופסה	1

- כולל 20 מטר צינור 1/2" ואביזרים
- גלגול הצינור על ידי קפיץ
- כולל מתלה לקיר

SP7.5 — צינור קפיצי 7.5 ממטר

	מס' יח' באריזה
בליסטר	12

- צינור 3/8"
- סט חיבורים מהירים ומתז ידני

SP15 — צינור קפיצי 15 ממטר

	מס' יח' באריזה
בליסטר	8

- צינור 3/8"
- סט חיבורים מהירים ומתז ידני

SUPERGAN — צינור 1/2" סופר גן

	מס' יח' באריזה
15 -1/2"	1
20 -1/2"	1
25 -1/2"	1
50 -1/2"	1

- עשוי מ-4 שכבות
- לחץ עבודה 10 אטמוספרות
- עמיד בפני קרינת U.V.
- עמיד בתנאי טמפרטורות קיצוניים
- P.V.C מחוזק למים

NTS — צינור גן NTS

	מס' יח' באריזה
15 -1/2"	5
20 -1/2"	5
25 -1/2"	5
25 -3/4"	1
50 -3/4"	1

- עשוי מ-6 שכבות
- לחץ עבודה 25 אטמוספרות
- עמיד בפני קרינת U.V.
- עמיד בתנאי טמפרטורות קיצוניים
- *P.V.C מחוזק למים
- צינור ללא פיתול

SUPERGAN — צינור 3/4" סופר גן

	מס' יח' באריזה
25(3/4")	1
50(3/4")	1
80(3/4") גליל	1

- עשוי מ-4 שכבות
- לחץ עבודה 10 אטמוספרות
- עמיד בפני קרינת U.V.
- עמיד בתנאי טמפרטורות קיצוניים
- P.V.C מחוזק למים

HTS-4 — צינור 1.5 מטר + אביזרים

	מס' יח' באריזה
HTS-4	10

- צינור 1.5 מטר לחיבור בין גלגלת לברז

מתזי - מיקרוליין

MQ1S מתז 90 מעלות + ברזון

Pressure bar	Discharge L/h	Radius m
1.00	30	1.50
2.00	44	1.80
2.50	50	1.88
3.00	56	2.20
3.50	62	2.50

מס' יח' באריזה: 50

R 1.5 - 2.5m 90°

MFOS מתז 360 מעלות + ברזון

Pressure bar	Discharge L/h	Radius m
1.00	76	1.35
2.00	113	1.60
2.50	124	1.75
3.00	140	1.80
3.50	148	2.10

מס' יח' באריזה: 50

Ø 2.7 - 4.2m 360°

MH2S מתז 180 מעלות + ברזון

Pressure bar	Discharge L/h	Radius m
1.00	57	2.40
2.00	77	2.50
2.50	100	2.70
3.00	105	3.00
3.50	115	3.10

מס' יח' באריזה: 50

Ø 4.8 - 6.2m 180°

MR3S ממטירון 360 מעלות + ברזון

Pressure bar	Discharge L/h	Radius m
1.50	75	2.60
2.00	113	3.20
2.50	125	3.50
3.00	140	3.90
3.50	148	4.10

מס' יח' באריזה: 50

Ø 5.2 - 6.2m 360°

מתזים וממטירונים מודולרים על עמדה כוללת צינורית ומחבר

Model SR ממטירון טווח קצר
מס' יח' באריזה: 200

Model 180° מתז סטטי לחצי מעגל
מס' יח' באריזה: 200

Model LR ממטירון טווח ארוך
מס' יח' באריזה: 200

Model ST מתז רצועה
מס' יח' באריזה: 200

Model LRS מתז סטטי לטווח ארוך
מס' יח' באריזה: 200

Model MIST מערפל
מס' יח' באריזה: 200

מוצרים בתפזורת

טבלת ספיקות וטווחים

צבע פייה	ספיקת מים (ל/ש)	קוטר מקסימלי (מטר) SR	LR	LRS	180°	STRIP	MIST
	40	4.5		2.8	2.3	4.0	2-2.5
	70	5.2		3.5	2.5	8.0	2-2.5
	120	5.8	11.1	4	2.7		
	160	5.9	11.6	4.2	2.7		

טפטוף 8 מ"מ

J8 מחבר ישר 8 מ"מ
מס' יח' באריזה: 100 — J8
10 — J8

T8 מחבר הסתעפות 8 מ"מ
מס' יח' באריזה: 100 — T8
10 — T8

EL8 מחבר זוית 8 מ"מ
מס' יח' באריזה: 100 — J8
10 — J8

Tap8 מתאם "1/2 - 8 מ"מ
מס' יח' באריזה: 100 — Tap8
10 — Tap8

LS8 מייצב לצינור 8 מ"מ
מס' יח' באריזה: 100 — J8
10 — J8

שלוחת טפטוף 8 מ"מ - 25 מ'
מס' יח' באריזה: 1

מרווח 0.3 מ', ספיקה 1.2 ל.ש	8/25/0.3
מרווח 0.15 מ', ספיקה 1.2 ל.ש	8/25/0.15
צינור 8 מ"מ עוור	8/25/ B

טפטפות

P2L, Pack-A טפטפת מיני קו 2 ל/ש לצינור 4/7 מ"מ
מס' יח' באריזה: 100 — P2L
10 — PACK-A

NN1 טפטפת נעץ 1.15 ל/ש
מס' יח' באריזה: 50
10

NA1 טפטפת עציץ 1.15 ל/ש
מס' יח' באריזה: 50
10

P4L טפטפת מיני קו 4 ל/ש לצינור 4/7 מ"מ
מס' יח' באריזה: 100 — P4L

NN2 טפטפת נעץ 2 ל/ש
מס' יח' באריזה: 50
10

NA2 טפטפת עציץ 2 ל/ש
מס' יח' באריזה: 50
10

PACK-B טפטפת נעץ 2 ל/ש
מס' יח' באריזה: 10

NN4 טפטפת נעץ 4 ל/ש
מס' יח' באריזה: 50
10

NA4 טפטפת עציץ 4 ל/ש
מס' יח' באריזה: 50
10

DP1, Pack-U טפטפת דקר 1 ל/ש לצינור 3/5 מ"מ
מס' יח' באריזה: 100 — DP1
10 — PACK-U

NN8 טפטפת נעץ 8 ל/ש
מס' יח' באריזה: 50
10

NA8 טפטפת עציץ 8 ל/ש
מס' יח' באריזה: 50
10

DSU1 טפטפת דקר 1 ל/ש לצינור 3/5 מ"מ
מס' יח' באריזה: 100

DSU2 טפטפת דקר 2 ל/ש לצינור 3/5 מ"מ
מס' יח' באריזה: 100

ספיקת טפטפות וקוד צבעים

מכסה	בסיס	ספיקה ל/ש
שחור	חום	1.15
שחור	אדום	2.00
שחור	שחור	4.00
שחור	ירוק	8.00

אביזרים לטפטוף

M1, PACK-P מחבר תחילית 3/5-4/7 מ"מ

	מס' יח' באריזה
M1	100
PACK-P	10

L2262 חיבור זינגר כפול 4/7 מ"מ

	מס' יח' באריזה
	100

LD10, PACK-M T זינגר לצינור 3/5-4/7 מ"מ

	מס' יח' באריזה
LD10	100
PACK-M	5

M4, PACK-L מניפולד 4 יציאות לצינור 3/5-4/7 מ"מ

	מס' יח' באריזה
M4	100
PACK-L	5

LV4, PACK-N ברזון לצינור 4/7 מ"מ

	מס' יח' באריזה
LV4	100
PACK-N	5

LDM, PACK-Q מניפולד 3/4 ל 5 יציאות 4/7 מ"מ

	מס' יח' באריזה
LDM	100
PACK-Q	1

LS7, PACK-O מייצב לצינור 3/5-4/7 מ"מ

	מס' יח' באריזה
LS7	100
PACK-O	10

LS16, LS16C מייצב פלסטי 16 מ"מ חום

	מס' יח' באריזה
L16	100
LS16C	6

SPF מייצב מתכת 16 מ"מ

	מס' יח' באריזה
SPF	100
SPF	10

L2261, PACK-R פקק תיקון

	מס' יח' באריזה
L2261	100
PACK-R	10

BCJ, PACK-H חיבור שן 16 מ"מ

	מס' יח' באריזה
BGJ	100
PACK-H	5

BCE, PACK-J זווית שן 16 מ"מ

	מס' יח' באריזה
BCE	100
PACK-J	5

BCT, PACK-I חיבור T 16 מ"מ

	מס' יח' באריזה
BCT	100
PACK-I	5

E16, PACK-K סופית לצינור 16 מ"מ

	מס' יח' באריזה
E16	100
PACK-K	5

צינורית 3/5 מ"מ

	מס' יח' באריזה
100 מ'	1
10 מ'	10

צינורית 4/7 מ"מ

	מס' יח' באריזה
100 מ'	1
10 מ'	10

L24A, PACK-T מחורר ל 3 מ"מ

	מס' יח' באריזה
L24A	300
PACK-T	24

טיימרים, מדשנות ואביזרי השקיה

WT-068 קוצב אלקטרוני לברז אחד, עם ברז דיאפרגמה

מס' יח' באריזה: 10

- משך השקיה מדקה עד שתיים
- השקיה לפי מחזור בין כל שעה ועד כל שבוע
- סוללה אחת 9V

LT2 ברז גן פלסטי 1/2"

מס' יח' באריזה: 25

- * כניסת הברגה 1/2"
- * יציאת הברגה 3/4"

SK30 מזחלת לממטרה

מס' יח' באריזה: 10

- לממטרות ומתזים
- הברגת 3/4" חוץ
- כניסה למחבר מהיר ואופציה להמשך

EMT קוצב אוטומטי עד 120 דקות

מס' יח' באריזה: 10

- כיוון שעון עד 120 דקות
- סגירה אוטומטית
- ללא צורך בסוללה

LT4 ברז גן פלסטי 3/4"

מס' יח' באריזה: 25

- * כניסת הברגה 3/4"
- *יציאת הברגה 3/4"

PRO-0 ווסת לחץ 3/4"

מס' יח' באריזה: 120

- * ווסת לחץ 3/4" - 1.1 אט'

1365 מדשנת 100 גר'

מס' יח' באריזה: 14

- לעבודה עם אקדח השקיה
- לחץ עבודה עד 4.5 אטמ'
- מומלץ להשתמש בדשן מסיס

L16M רגלית מתכת

מס' יח' באריזה: 10

- לממטרות ומתזים
- הברגת 3/4" חוץ
- כניסה למחבר מהיר ואופציה להמשך

PR1 ווסת לחץ 3/4"

מס' יח' באריזה: 120

- * וסת לחץ 3/4" - 1.8 אט'

D500 מדשנת 500 גר'

מס' יח' באריזה: 30

- מתקן מתלה לקיר
- *לחץ עבודה עד 4.5 אטמ'
- מומלץ להשתמש בדשן מסיס

L15QM רגלית פלסטיק

מס' יח' באריזה: 10

- לממטרות ומתזים
- הברגת 1/2" חוץ
- כניסה למחבר מהיר

FY1 מסנן

מס' יח' באריזה: 1

- * מסנן 3/4" - 120 Mesh

FY2 מסנן

מס' יח' באריזה: 1

- * מסנן 1" - 120 Mesh

ממטירים ומתזי גיחה

2688 פופ אפ עם ממטיר גיזרה

מס' יח' באריזה: 12

- כניסת 1/2" פנים
- גיזרה 10°-360°
- רדיוס 7-10 מטר

	Pressure bar	Diacharge l/h	Diameter m
כחול 2.9	1.50	470	19
	2.00	550	20
	2.50	600	21
	3.00	630	22
	3.50	660	22
אדום 3.5	1.50	560	19
	2.00	640	20
	2.50	680	21
	3.00	710	22
	3.50	760	23
שחור 4.0	1.50	700	19
	2.00	820	21
	2.50	920	22
	3.00	950	23
	3.50	1000	24

TN04-8A מתז גיחה 10 ס"מ פיה 8

מס' יח' באריזה: 50

- כניסת 1/2" פנים
- גיזרה 0°-360°
- רדיוס 2.4 - 2.7 מטר

TN04-8A

TN04-10A מתז גיחה 10 ס"מ פיה 10

מס' יח' באריזה: 50

- כניסת 1/2" פנים
- גיזרה 0°-360°
- רדיוס 2.7 - 3.0 מטר

TN04-10A

TN04-12A מתז גיחה 10 ס"מ פיה 12

מס' יח' באריזה: 50

- כניסת 1/2" פנים
- גיזרה 0°-360°
- רדיוס 3.7 - 4.0 מטר

TN04-12A

TN04-15A מתז גיחה 10 ס"מ פיה 15

מס' יח' באריזה: 50

- כניסת 1/2" פנים
- גיזרה 0°-360°
- רדיוס 3.5 - 4.5 מטר

TN04-15A

TN04-17A מתז גיחה 10 ס"מ פיה 10

מס' יח' באריזה: 50

- כניסת 1/2" פנים
- גיזרה 0°-360°
- רדיוס 4.0 - 5.2 מטר

TN04-17A

מוצרים להשקיה מדוייקת ולחיסכון במים

מוצרים ידידותיים למשתמש, לחיסכון בזמן ואשרות הפעלה אוטומטית

מחוייבות לשמירת הסביבה והטמעת טכנולוגיות ירוקות בגינת הבית

אלגו השקייה בע"מ

רח' שוהם 4, ת.ד. 3147 פארק העסקים והתעשייה הצפוני קיסריה 38900

טלפון: 04-9111444 פקס: 04-6231167 www.elgo.co.il www.ecogan.co.il

משרד השוק המקומי: טלפון: 04-9111457 פקס: 04-6271164

ELGO™ אלגו השקייה בע"מ

אלגו/לוח/09/60909-0174/1214